

PROCESSO STAMPA ROLL UP OUTDOOR

1

FASE 1:

Il Roll Up viene STAMPATO nelle dimensioni:
85x214,5 cm



2

FASE 2:

Il Roll Up viene CONSEGNA TO MONTATO
nelle dimensioni richieste.



COME ALLEGARE I FILE

- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff alla risoluzione di 150 dpi.
- Dimensioni 85x214,5 cm
- **NON** inserire crocini e segni di taglio.
- Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità.
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione: immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

Nel caso di FRONTE/RETRO IDENTICI allegare due volte il file.

ERRORI COMUNI

Bassa risoluzione



In questo caso, i testi e le immagini dopo la stampa risulteranno sgranati, sfuocati o di lettura difficile poichè è stato inviato un file a bassa risoluzione.

Evita gli errori comuni inserendo la “VERIFICA FILE” tra le opzioni del prodotto.

PROCESSO STAMPA FONDALE PEGASUS

1

FASE 1:

Il Roll Up viene STAMPATO nelle dimensioni:
150x240 cm



2

FASE 2:

Il Roll Up viene CONSEGNAO MONTATO
nelle dimensioni richieste.



COME ALLEGARE I FILE

- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff alla risoluzione di 150 dpi.
- Dimensioni 150x240 cm
- **NON** inserire crocini e segni di taglio.
- Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità.
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione: immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

Nel caso di FRONTE/RETRO IDENTICI allegare due volte il file.

ERRORI COMUNI

Bassa risoluzione



In questo caso, i testi e le immagini dopo la stampa risulteranno sgranati, sfuocati o di lettura difficile poichè è stato inviato un file a bassa risoluzione.

Evita gli errori comuni inserendo la "VERIFICA FILE" tra le opzioni del prodotto.

PROCESSO STAMPA STOWAWAY

1

FASE 1:

Il Roll Up viene STAMPATO nelle dimensioni:
150x240 cm



2

FASE 2:

Il Roll Up viene CONSEGNA TO MONTATO
nelle dimensioni richieste.



COME ALLEGARE I FILE

- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff alla risoluzione di 150 dpi.
- Dimensioni 150x240 cm
- **NON** inserire crocini e segni di taglio.
- Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità.
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione: immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

Nel caso di FRONTE/RETRO IDENTICI allegare due volte il file.

ERRORI COMUNI

Bassa risoluzione



In questo caso, i testi e le immagini dopo la stampa risulteranno sgranati, sfuocati o di lettura difficile poiché è stato inviato un file a bassa risoluzione.

Evita gli errori comuni inserendo la “VERIFICA FILE” tra le opzioni del prodotto.