

**INFORMAZIONI GENERICHE STAMPA**

Per la preparazione degli esecutivi di stampa, consulta sempre le preparazioni file sia generiche che specifiche per ogni prodotto. Per qualsiasi dubbio attivare l'opzione anteprema via mail e contattare il servizio di assistenza.

• FORMATO DEL FILE

Il file deve essere in formato PDF.

• RISOLUZIONE E DIMENSIONE DEL FILE

Per il piccolo formato la risoluzione ottimale è **300 dpi**.

• COLORI

Tutti i file devono essere inviati in CMYK assegnando il profilo colore **Fogra 39**.

Le immagini in RGB o i colori pantone verranno convertiti automaticamente in CMYK. Lo stesso colore potrà apparire in modo lievemente diverso in base al supporto di stampa scelto, ciò è dovuto a causa della composizione del materiale.

• ABBONDANZE E MARGINI

Allega i file con 1 mm di abbondanza per lato. Ti consigliamo di non posizionare cornici troppo sottili per evitare imprecisioni nel taglio e di non inserire testi/loghi a meno di 5 mm dal bordo. Sul lato della rilegatura con spirale mantenere un margine di circa 1,5 cm per testi e loghi.

• SOVRASTAMPA

Verificare sempre che all'interno del file non siano presenti anteprema di sovrastampa che potrebbero far apparire in modo diverso alcuni elementi grafici

• IMMAGINI COLLEGATE

Verificare sempre che tutte le immagini all'interno del file siano incorporate e non collegate.

• TESTI

Per assicurare una buona leggibilità assicurati che i testi siano alti almeno 3 mm. Verificare sempre di aver trasformato i testi in tracciati.

• FRONTE E RETRO

In caso di stampa bifacciale è richiesta un'abbondanza di 5 mm per lato. Non inserire cornici e passepartout troppo sottili e vicini al margine, potrebbe esserci una lieve incongruenza tra fronte e retro. Nel caso di fronte e retro identici allegare due volte lo stesso file.



PDF



300 dpi



Fogra 39



Segni di taglio



Immagini



Sovrastampa



Testi



**AREA
LOGO**



**AREA
LOGO**

